

bevezetés

FIGYELMEZTETÉSEK

AZ ÁRAMUTÉS VESZÉLYÉNÉK ELKERÜLÉSE EPOKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK BELSŐJÉBEN NINCSEK OLYAN ALKATRÉSZ, AMELY HÁZLAG LÉHETNE KARBANTARTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁST BEZÁRÓKÉSZÍTÉSRE.

		
Ez a szimbólum olyan "veszélyes feszültség" jelölését jelöl, amely a készülék belsejében, amely áramütést vagy egyéb sérülést okozhat.	FIGYELM! AZ ÁRAMTÖLTÉSVEZÉLKEDÉS EPOKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT ÉLLEVE A HÉLYESKÖZ, NEM TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓ ALTA SZERKEZETÉNEK AKKORÉRT (DÖBÖNT) A JAVÍTÁS BEZÁRÓKÉSZÍTÉSRE.	Ez a szimbólum a készülék kapcsolós forrás tudatolása tipus-nyitást.

A készüléket ne tegye szét helyre, az környezetbe vagy hasonló helyre.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELM! A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMELY A SZEMBE IRÁNYÍTVA VESZÉLYES LEHET. A FELVÉVŐT KIHÁZOLÁS AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK SZERINT HASZNÁLJA.

FIGYELM!

EZ A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁR MŰKÖDIK. AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ VEZÉRLÉS VAGYI HASZNÁLATI MŰKÖDÉS VESZÉLYES LÉZERSUGÁRRAJÓZÓKHOZHOZHATNAK. NE MÉRJE FEL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PROBLÉMAKÖZÖN A JAVÍTÁSSAL. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁST BEZÁRÓKÉSZÍTÉSRE.

Ez a termék megfelel a CE előírásoknak abban az esetben, ha amelyet a termékkel és csatlakozókkal csatlakoztatja más készülékhez. Az amelyet a termék és csatlakozók alkalmazásával elemezhet más elektronikus készülék, pl. rádió vagy televízió készülék.

FONTOS TUDNIVALÓ

A készülék elektronikus hálózati csatlakozójának on/off dugaszoló tartalmát. A készülék értéke a dugaszoló érintkezési pontján elhelyezkedik. Csak a 105-120V-nél magasabb, hasonló értékű készülékkel kell használni.

Ha a készülék áramütést okozhat, ne használja a dugót a szomszédos készülékkel. Ha csatlakoztatja a készüléket, annak ugyanolyan színűnek kell lennie, mint a dugó színe. A pótlakár a foglalatba való beillesztéséhez.

Ha a készülék csatlakoztatás nem felel meg a helyi követelményeknek, vagy a helyi nem éri a követelményeket, szorosan be kell zárni a készüléket vagy meg kell szüntetni a készülékkel a további megfigyelést. Ha a készülék csatlakoztatásához csak a csatlakozó dugó-csatlakozó lehet megengedett, kivétel a készülék, és tegye a dugót biztonságos helyre.

Ne csatlakoztassa a készüléket a dugót a hálózati aljzatba, mert a csatlakozó vezetékvezetési áramütést okozhat.

A készülék bekapcsolásához a készülék, ki kell húzni a dugót a hálózati csatlakozó aljzatból, ezért a fűtővezetéknek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A készülékben szerelt termék külső felek vezetési termékeit tartalmazza. E termék használatát jog az emelt szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó észleli a jogait megőrző, nem kereskedelmi felhasználásra korlátozott.

Kereskedelmi célú felhasználás tilos. A jog ezen körülmények nem vonatkozik, és a jog nem terjed ki az ezzel a termékkel használt vagy regisztrált foglalatok jogi feltételeire vagy jogszabályokra, összhangban az ISO/IEC 11172-2 és az ISO/IEC 13818-2 előírásokkal. A jog csak a termékkel való hangjelzők elmozdítása és dekódolása vonatkozik, megfigyelve az ISO/IEC 11172-2 és ISO/IEC 13818-2 előírásokat. A termék nem tartalmaz olyan jogi jogait a termék jogszabályainak és funkcionális tekintetében, melyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-2 vagy az ISO/IEC 13818-2 előírásoknak.

2. Bevezetés

File Name: Dvd Hr775 Manual.pdf

Size: 1358 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 22 May 2019, 21:26 PM

Rating: 4.6/5 from 814 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 16 Minutes ago!

In order to read or download Dvd Hr775 Manual ebook, you need to create a FREE account.

Download Now!

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Dvd Hr775 Manual . To get started finding Dvd Hr775 Manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

Dvd Hr775 Manual

Please check your inbox, and if you can't find it, check your spam folder to make sure it didn't end up there. Please also check your spam folder. Post your question here in this forum. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share. Note that email addresses and full names are not considered private information. Please mention this; Therefore, avoid filling in personal details. Please enter your email address. Imagine that this responsive datasheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers. Product name is a key part of the Icecat product title on a product datasheet. Multiple product codes can be mapped to one mother product datasheet if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants. Some DVD recorders even have automatic ad recognition simply start watching the movie half an hour or so after the broadcast started and it will skip all those unwanted advertisements for you, so you never need to watch any ads if you don't want to! But the datasheet is not yet standardized by an Icecat editor. Power consumption typical 30 W, Power consumption standby 2.5 W. Product colour Black Please contact your account manager at Icecat. Used in many devices e.g. HDTVs highdefinition televisions. Most modern audio signals are stored in digital form for example MP3s and CDs and in order to be heard through speakers they must be converted into an analog signal. DACs are therefore found in CD players, digital music players, and PC sound cards. HDMI is a digital replacement for existing analog video standards. The cables for composite video are normally yellow. <https://domprirody.com/userfiles/dell-a960-printer-manual.xml>

- **samsung dvd hr775 user manual, samsung dvd hr775 manual, dvd-hr775 user manual, samsung dvd-hr775 service manual, samsung dvd-hr775 manual dansk, dvd hr775 manual, dvd hr775 manual pdf, dvd hr775 manual download, dvd hr775 manual free, dvd hr775 manual online.**

The signal is carried via an optical cable with an TOSLINK connector. The signal is carried via a coaxial cable with an RCA connector. If possible, the net weight is given including standard accessories and supplies. Click below and use Uk to find all ratings, product awards and conclusions. Klik hieronder om naar testseek te gaan en voor alle productbeoordelingen, testen en conclusies. Cliquez sur l'onglet cidessous et utilisez Testseek pour voir toutes les notes, les prix de produits et les conclusions. Klicken Sie unten und nutzen Sie Testseek um alle Beurteilungen, Produktauszeichnungen und Schlussfolgerungen sehen zu können. Fate clic qui sotto e usate Testseek per visualizzare tutte le valutazioni, i premi ricevuti dal prodotto e le conclusioni. Haga click abajo y use Testseek para poder ver todas las calificaciones, galardones y conclusiones del producto. Klik nedenfor og brug Dk til at finde bedømmelser, produktpriser og konklusioner. Klicka nedanför och använd Se för att se alla betyg, utmärkelser och kommentarer. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the Select a language button, you can choose the language of the manual you want to view. Om du har några frågor eller kommentarer angående Samsungs produkter, kontakta SAMSUNGs kundtjänst. Region Land Kundtjänst Website. North America. MEXICO 01800SAMSUNG7267864 www.samsung.com. U.S.A 1800SAMSUNG7267864 www.samsung.com. Latin America. BRAZIL 0800124421, 40040000 www.samsung.com Europe Samsung Zrt., česká organizační složka. Vysokilova 4, 14000 Praha

4HUNGARY 0680SAMSUNG7267864 www.samsung.com. ITALIA 800SAMSUNG7267864
www.samsung.com. SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com. U.K 0845 SAMSUNG 7267864
www.samsung.comKAZAHSTAN 81080050055500 www.samsung.kz. UZBEKISTAN
81080050055500 www.samsung.uzLITHUANIA 880077777 www.samsung.lt. ESTONIA 8007267
www.samsung.ee. Asia Pacic. AUSTRALIA 1300 362 603
www.<http://vitraze.skloart.cz/media/upload/upload/dell-a920-service-manual.xml>

samsung.com. CHINA 8008105858, 0106475 1880 www.samsung.com. INDIA 3030 8282, 1800
110011 www.samsung.com. INDONESIA 08001128888 www.samsung.com. SINGAPORE
1800SAMSUNG7267864 www.samsung.com. THAILAND 1800293232, 026893232
www.samsung.com. VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com. Africa. TURKEY 444 77 11
www.samsung.com. SOUTH AFRICA 0860SAMSUNG7267864 www.samsung.com. U.A.E
800SAMSUNG 7267864, 80004726 www.samsung.comHvis du har sporsmal eller kommentarer med
hensyn til Samsungprodukter, vennligst kontakt SAMSUNG kundeserviceRegion Land Kundeservice
senter Webside. U.A.E 800SAMSUNG 7267864, 80004726 www.samsung.comSamsung Electronics
Nordic AB. SE 19427 Kanalvagen 10A, Upplands Vasby, Sweden. Tif 70 70 19 70Perhaps the users
of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question
will appear below the manual of the Samsung DVDHR775. Please make sure that you describe your
difficulty with the Samsung DVDHR775 as precisely as you can. The more precies your question is,
the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be
sent an email to inform you when someone has reacted to your question. Please do not offer the
downloaded file for sell only use it for personal usage. Looking for other manual For this no need
registration. May be help you to repair. You could suffer a fatal electrical shock. Instead, contact
your nearest service center. Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf
reader program. In addition, Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them. These
free programs can be found on this page needed progs If you use opera you have to disable opera
turbo function to download file. If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX
browser. Translate this page Relevant VIDEODVD forum topics samsung sv651gx video
feketefeherre valt egy pillanatra Udv.

Gyari kazinal nem mindig csinalja, masoltnal mindnelnem evvel felveve lejatszaskor utemtelenul egy
pillanatra feketefeherre valt a kep kb 0,51 mpkent. Fejek pucolva, szalagot nem cakkozza, forgofejen
szemmel lathato serules nincs.A kijelzon oraszeruen 0000 van. A kijelzo mas funkcioban rendben
mukodik. Merre induljak, egy oregure a gep.Egy Samsung SV455GX video hibatlanul lejatszik,
szkopon kifogastalan az FM jel, Azonban a felvetel zavaros, csak a hatterben latszik idonkent a rossz
minosegu kep. Idonkent a felvetel kezdetenek pillanatától fel masodpercre megjelenik a hibatlan
felvetel, de el is tunik, es marad a zavaros kep. Az igazsaghoz tartozik, hogy az UF is belenyult, pl.Ha
tudna valaki segiteni, megkoszonnem. Udvozlettel Attila SAMSUNG SV251GX Udv mindenkinek!
Eme remek keszuleknek SAMSUNG SV251GX olyan problemaja van hogy hol elveszi a kazettat hol
vissza loki 34 probalkozas utan lejatsza , van hogy a kijelzon minden jel vilagit, ilyenkor semmire
nem reagál csak az aramtalanitasra. Egy kezdo epito otlet jól jonne. Koszi. Udv. Similar manuals You
can write in English language into the forum not only in Hungarian. Page 2 getting started
WARNING TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER OR
BACK.CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC This symbol indicates important SHOCK, DO
NOT REMOVE COVER. Page 3 PRECAUTION Important Safety Instructions Read these operating
instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep
these operating instructions handy for future reference. HDD Hard Disk Drive The hard disk has a
high storage density, which enables long recording durations and quick access to written data.
However, it can easily be damaged by shock. If this occurs, do not connect the plug to the power
outlet and wait for two hours. Then insert the disc and try to play back again. The USB host
functionality and compatibility of this product have been proved with following items.

Except these items, we expect lots of other USB devices will work well with this product . DSC Digital Still Camera Brand Samsung. Page 11 RECORDING 66 81 REFERENCE Recordable Discs Recording Formats Recording Mode Unrecordable pictures Recording immediately Copying from a Camcorder Making a One Touch Recording OTR Simultaneous Recording and Playback Time Shift function as a live signal Making a Timer Recording Using the ShowView Feature ShowView Extended Go To Recorded List 81 85 86 87 87 92 93 95 96 Basic Editing Title List Using the Sort function Title List Navigation Menu. Icons that will be used in manual Icon Denition HDD This involves a function available on the HDD. Timer recording is classied as follows Recording mode XP high quality mode, SP standard quality mode, LP long recording mode, and EP extended mode according to the recording mode. When recording is set in the FR mode, the best quality picture is recorded with regards to the remaining time on the disc. Step 4. Page 16 getting started UNPACKING Accessories Check for the supplied accessories below. DISPLAY Displays the playing status, time, etc. REC button Starts. Page 19 Rear Panel Fan 1 3 2 4 5 GETTING STARTED The fan always revolves when the power is on. Ensure a minimum of 10 cm clear space on all sides of the fan when installing the product. 6 7 8 9 10 1 In from aerial connector Connects RF cable from antenna. 2 Out to TV connector Connects RF cable to TV antenna input. 3 AV2EXT INPUT SCART connector Connects. In Disc Indicator Lights status icon. DVD VIEW Indicator Lights when DVD mode is selected. HDD VIEW Indicator Lights when HDD mode is selected. USB VIEW Indicator Lights when USB mode is selected. Installing batteries in the Remote Control 2. Install two AAA size batteries. TV button USB Press this to operate TV. 3. Replace the cover. Assuming typical TV usage, the batteries last for. Wall 3 DECODER 1. Connect RF antenna cables as shown. 2.

Connect the AV1 connector on this recorder to the SCART AV connector. Page 25 OTHER TYPE OF CONNECTING THE VIDEO OUTPUT CABLE There are several ways to output a video signal not using scart cables. All Rights Reserved. Page 29 Case 3 Connecting to an AV amplifier with a digital output jack If your AV amplifier has a Dolby Digital, MPEG2 or DTS decoder and a digital input jack, use this connection. To enjoy Dolby Digital, MPEG2 or DTS sound, you will need to set up the audio settings. If the input is not selected automatically, use INPUT SEL.If you want to start auto clock setting immediately, press OK button. Auto channel scan completed successfully. Page 36 system setup SETTING THE CLOCK This menu is used to set the current time. The message "Your data will be lost. Language setup menu. Allows you to setup the Audio device and sound status depending on the audio system in use. NICAM Stereo, NICAM Mono and Bilingual transmission in another language. NICAM programmes are always accompanied by a standard mono sound broadcast and you can select the. When the HDMI cable not supplied is not connected, available video output. Page 44 system setup SETTING UP THE PARENTAL LOCK Z The Parental Lock function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating which helps you control the types of DVDs that your family watches. When you record one programme, it makes one Title. Press the EXIT button to exit the menu. 3. Insert a disc. If the disc is new, it will initialise. Page 47 playback This section introduces basic functions of playback and playback by disc type. Read the following information before playing a disc. REGION CODE DVDVIDEO ONLY 2 ALL LOGOS OF DISCS THAT CAN BE PLAYED STEREO CREATOR Dolby Digital Stereo DTS PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc. Digital Audio DivX MP3 DISC TYPES THAT CAN BE PLAYED Disc Types DVDVIDEO Disc Logo content Recorded content Disc Shape Max. Playing.

Page 48 playback Disc Types Disc Logo content Recorded content Disc Shape Max. You can also change the subtitle and audio settings and set some features including Angle, Repeat, and Zoom. Moving to a scene directly using the INFO SZXCVKLD If you want to move to a certain title, chapter or time, use this function. 1. Press the INFO button. Also selects the audio channels from recorded TV programmes. Repeat playback. Page 55 USING MARKERS SXC VR mode Set marks at scenes you want to see again so that you can start playback from the marked position. Setting Markers 1.

Press the MARKER button during playback. The Music List will be displayed. **PLAYBACK** To stop the Zoom Press the GREENB, STOP . If the subtitle language is displayed in broken fonts, change DivX Subtitle to the appropriate region. If it still does not work, the. This unit can record on various types of discs. Before recording, read the following instructions and select the disc type according to your preference. **Compatibility between Samsung and Other Company's Recorder.** Page 68 **recording RECORDING MODE** Select one of four recording modes by pressing the REC MODE button repeatedly while the unit is in Stop mode for the desired recording time and picture quality. In general, picture quality improves as the recording time decreases. In FR mode, the most suitable record mode is adjusted automatically, according to remaining time on the disc and length of the timer recording. This function is selected only. Wait until LOAD disappears from the front panel display. Press the REC PAUSE button again during pause to resume recording. buttons while recording pauses. You can switch channels by pressing the PROG If you select DV mode during rec pause, recording will be stopped. If you change the input source during rec pause in DV mode, recording will. Please wait for a moment" is displayed. **M** To display playback related icons on the screen, press any direction button on the remote control.

Page 73 **SIMULTANEOUS RECORDING AND PLAYBACK S** You can play back from the beginning of the programme you are currently recording. You can watch the previous title list while recording a programme. It plays back the title that you are currently recording from the beginning. Playback is not available. Page 74 **recording TIME SHIFT FUNCTION AS A LIVE SIGNAL S** This function replays recordings as a live signal. The Time Shift menu is displayed. 2. Page 75 **MAKING A TIMER RECORDING SXC VKL** 1. Check if the antenna cable is connected. 2. Check the remaining time of the disc. 3. Check if the date and time are correct. Title renaming screen appears. It means that a timer recording is registered. If the timer settings overlap; The programmes. See the "Making a Timer Recording" section for more information on Timer Recording Input. The selected entry title will. Page 82 **editing** 5. Press the BLUE button to select Save. The changed title name is displayed on the title item of the selected entry. HDD Rename SportsA1 Back Space mMOVE Space sSELECT Clear rRETURN Save eEXIT Locking Protecting a Title SXC VKL Follow these instructions to lock an entry to protect it from accidental editing. Page 83 **Deleting a Title SXC VKL** Follow these instructions to delete an entry from the Title List. Edit menu is displayed. Page 84 **editing Splitting a Section of a Title Split SK** Follow these instructions to split a section of a Title List entry into two titles. The Edit menu is displayed. Page 85 4. Press the OK button at the starting point. The image and end. Page 86 **editing NAVIGATION MENU Time Navigation SXC VR mode** Using this function, you can search scene minute by minute from the recorded title list. **M** This function is possible only when the disc contains the selected contents. The Edit Playlist screen is displayed. Page 95 **M** Pressing the EXIT CD Selected Items 76.8MB 2 Source DVD Copying. The Rename screen is displayed. 4. Select the desired characters using the.

Disc Manager Disc Name DVDVR Used Space 0017 0.52 GB Available Space 0154 SP 3.85 GB Disc Protection Info Not Protected Current Rec. Mode VRMode Rename Page 98 **editing Formatting a Disc SXCK** Use these instructions to format a disc. **Disc Manager** Used Space 00039 1.68 GB Available Space 06519 XP 231.01 GB 3. Press the buttons to select Format. Page 100 **reference TROUBLESHOOTING** If your product malfunctions, go through the checkpoints below before contacting a Samsung authorised service centre. Make sure to check before the start time of recording. Less than 75% operating humidity Video Composite Video 1.0 V pp at 75 load, sync negative Audio Max.Audio Input Level 2 Vrms. Page 103 **UNITED KINGDOM** This Samsung product is warranted for the period of twelve 12months from the original date of purchase, against defective materials and workmanship. In the event that warranty service is required, you should return the product to the retailer from whom it was purchased. However, Samsung Authorised Dealers and Authorised Service Centres in other EC Countries will comply with the warranty on the terms issued to purchasers in the country concerned. In case. Page 104 **Contact SAMSUNG WORLD WIDE** If you

have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center. Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE NICARAGUA HONDURAS COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types. Page 106 DVDHR773 DVDHR775 DVDHR777 DVD Manuel d'utilisation imaginez les possibilites Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung. Page 107 premiers pas AVERTISSEMENT POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE NI LE PANNEAU ARRIERE. Conformezvous a toutes les consignes de securite listees cidessous.

Conservez ces instructions d'utilisation en vue d'une consultation ulterieure. HDD disque dur Le disque dur dispose d'une grande capacite de stockage qui permet un enregistrement de longue duree et un acces rapide aux donnees ecrites. Dans pareil cas, attendez deux heures avant de brancher l'appareil. Inserez ensuite le disque et essayez a nouveau de le lire. C'est pourquoi vous devez raccorder directement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR a votre televiseur et non a un magnetoscope. La fonction hote USB et la compatibilite de ce produit ont ete demontrees sur les elements suivants outre ces elements, il est probable qu'un grand nombre d'autres peripheriques USB soit compatible avec ce produit. Appareil photo numerique Marque. Page 118 AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION Prenez connaissance des points suivants avant de proceder a la lecture du manuel d'utilisation. Le tableau cidessous repertorie les icones que vous rencontrerez dans le manuel Icone Denition HDD Designe une fonction disponible sur le disque dur. Page 119 premiers pas UTILISATION DU GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR Etape 1 Selectionner le type de disque ou le disque dur Veuillez verier le type de disque disponible avant de demarrer l'enregistrement. Si vous souhaitez sauvegarder un enregistrement sans faire de modications, optez pour. Page 120 Etape 3 Enregistrement Il existe deux methodes d'enregistrement l'enregistrement direct et l'enregistrement programme. L'enregistrement programme comprend quatre modes. Mode d'enregistrement XP mode Haute qualite, SP mode Qualite standard, LP mode Enregistrement long et EP mode Etendu en fonction du mode d'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est en mode FR, la meilleure qualite d'image est enregistree en fonction du temps restant sur le disque. Vous pouvez selectionner le titre que. Page 121 premiers pas DEBALLAGE Accessoires Assurezvous que tous les accessoires cidessous se trouvent bien dans l'emballage.

AFFICHAGE Afche l'etat de la lecture, l'heure, etc. Page 124 Panneau arriere 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 1 Entree en provenance de la prise d'antenne Permet de connecter le cable RF de l'antenne. 2 Sortie vers le connecteur du televiseur Permet de connecter un cable RF a l'entree de l'antenne du televiseur. 3 Connecteur ENTREE PERITEL AV2 EXT Permet de connecter un appareil muni d'une sortie Peritel. 4 Connecteur SORTIE PERITEL AV1 TV Permet de. Boutons du mode Disque Afche l'etat. Temoin AFFICHAGE DVD S'allume lorsque le mode DVD est selectionne. Temoin AFFICHAGE DISQUE DUR S'allume lorsque le mode HDD DISQUE DUR est selectionne. Temoin AFFICHAGE USB S'allume lorsque le mode USB USB. Page 126 APERCU DE LA TELECOMMANDE La telecommande de votre ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR fonctionne avec les televiseurs Samsung et les marques compatibles. Insertion des piles dans la telecommande 2. Installez deux piles AAA. Bouton TV USB Appuyez pour faire fonctionner le televiseur. 3. Remettez le capot en place. La duree de vie des. Vous pouvez connecter votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR au televiseur a l'aide du cable Peritel si l'entree appropriee est disponible sur le televiseur. 1. Connectez le cable RF comme indique. 2. Page 128 RACCORDEMENTS SUPPLEMENTAIRES Vous pouvez connecter votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR a un satellite ou a un syntoniseur numerique. Mur 3 DECODEUR 1. Connectez les cables d'antenne RF comme indique. 2. Reliez le connecteur AV1 du graveur au connecteur Peritel AV du. Page 130 AUTRE TYPE DE RACCORDEMENT DU CABLE DE SORTIE VIDEO Il existe plusieurs facons de transmettre le signal video sans utiliser de cables Peritel. Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le

symbole du double D sont des marques déposées. Pour profiter du son Dolby Digital, MPEG2 ou DTS, vous devrez configurer les paramètres audio. En fonction de votre. Le balayage progressif s'active automatiquement lorsque le câble HDMI est branché.

Page 138 Cas 2 Connexion d'un lecteur DV à la prise d'entrée DV IN Si votre caméscope numérique possède une prise de sortie DV, connectez-la à la prise d'entrée DV de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. M Si l'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, utilisez le bouton INPUT SEL.BRANCHEMENT AUX PERIPHERIQUES USB Ces instructions vous permettent de brancher votre ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE. Page 139 configuration du système NAVIGATION DANS LES MENUS À L'ÉCRAN Les menus à l'écran vous permettent d'activer ou de désactiver différentes fonctions de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Balayage automatique de canal termine avec succès. Pour démarrer immédiatement. Page 141 configuration du système REGLAGE DE L'HORLOGE Ce menu est utilisé pour régler l'heure exacte. Page 143 configuration du système CONFIGURATION DES OPTIONS DE LANGUE Si vous configurez les options de langue à l'avance, elles s'afficheront automatiquement chaque fois que vous visionnerez un lm. 1. Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Arrêt. Page 145 configuration du système CONFIGURATION DES OPTIONS AUDIO Vous pouvez brancher votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur un amplificateur externe ou un ensemble Home cinéma. Cela vous permet de configurer le dispositif audio et l'état du son en fonction du système audio en cours d'utilisation. Vous pouvez également régler le mode NICAM. NICAM Stereo, NICAM Mono et Bilingue transmission dans une autre langue. Les programmes NICAM sont toujours accompagnés d'un son mono standard et vous. Lorsque le câble HDMI non fourni. Page 149 configuration du système CONFIGURATION DU VERROUILLAGE PARENTAL Z La fonction verrouillage parental peut être utilisée avec des DVD ayant reçu un niveau de censure, ce qui permet de contrôler le type de DVD qui peuvent être regardés en famille. Lorsque vous enregistrez un programme, un titre est alors créé. Page 152 lecture Cette section présente le fonctionnement de base de la lecture et de la lecture par type de disque.

Veuillez lire les informations suivantes avant de lire un disque. CODE REGIONAL DVD VIDEO UNIQUEMENT 2 ALL LOGOS DES DISQUES COMPATIBLES STEREO CREATOR Dolby Digital Stereo DTS Système de diffusion adopté au Royaume Uni, France, Allemagne, etc. Audio numérique DivX MP3 TYPES DE DISQUE QUI PEUVENT ÊTRE LUS Types de disque. Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ne peut lire que les disques compatibles. Page 157 lecture UTILISATION DU BOUTON INFO La fonction INFO permet de rechercher rapidement une scène en accédant au titre, au chapitre, à la piste ou à l'heure. Elle permet également de modifier les sous-titres et les paramètres audio et de régler certaines fonctions comme la fonction Angle, Zoom, Répétition. Passage direct à une scène grâce à la fonction INFO SZXCVKLD Utilisez cette fonction pour accéder à un titre, un chapitre ou. Sélectionne également les canaux audio. M LECTURE 3. Appuyez sur les boutons pour sélectionner les bandes. Page 160 UTILISATION DES MARQUEURS SXC Mode VR Posez des repères aux scènes que vous désirez revoir au début de la lecture à partir de la position repérée. Réglage de repères 1. Appuyez sur le bouton MARKER au cours de la lecture. Marqueur 01 02 N2 3. Appuyez sur les boutons. Page 164 Import. CD o 1. Appuyez sur le bouton ROUGE A au cours de la lecture de la liste musicale. La lecture des pistes sélectionnées démarre. Page 166 Aller dans liste de chansons musicales oA 1. Appuyez sur le bouton BLEU D au cours de la lecture de la Liste de lecture. Page 168 Zoom Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 4 de la page 62. 51. Appuyez sur le bouton JAUNE C pour sélectionner Zoom. 6. Pour changer la taille de l'image, appuyez sur le bouton OK. Si la langue des sous-titres s'affiche avec des caractères corrompus, faites correspondre les sous-titres DivX à la zone correspondante. Si cela ne fonctionne. Page 171 enregistrement Cette section présente diverses méthodes d'enregistrement sur disque dur et disque DVD.

TCet appareil peut effectuer des enregistrements sur divers types de disques. Avant l'enregistrement, lisez les instructions suivantes et sélectionnez le type de disque en fonction de vos

preferences. DISQUES ENREGISTRABLES Cet enregistreur est en mesure d'enregistrer sur les disques suivants. Page 173 enregistrement MODE D'ENREGISTREMENT Sélectionnez l'un des quatre modes d'enregistrement en appuyant sur le bouton REC MODE a plusieurs reprises lorsque l'appareil est en mode Stop pour la durée d'enregistrement souhaitée et la qualité de l'image. Généralement, la qualité de l'image s'améliore lorsque la durée d'enregistrement diminue. En mode FR, le mode d'enregistrement le plus adapté est réglé automatiquement, en fonction du temps restant sur le disque et de la durée. Si vous changez la source. Veuillez patienter un instant." s'affiche. M Pour afficher à l'écran les icônes liées à la lecture, appuyez sur l'un des boutons directionnels de la télécommande. REALISATION D'UN ENREGISTREMENT IMMEDIAT OTR SXC VKL Vous pouvez régler le. Page 178 ENREGISTREMENT ET LECTURE SIMULTANES S Vous pouvez lire à partir du début le programme en cours d'enregistrement. Vous pouvez consulter la liste précédente tout en enregistrant un programme. Utilisation du bouton PLAY 1. Appuyez sur le bouton PLAY pendant que l'appareil est en mode enregistrement. La lecture s'effectue à partir du début du titre en cours d'enregistrement. La lecture n'est disponible que 10 secondes après le. Page 179 enregistrement FONCTION DE PROGRAMMATION EN TANT QUE SIGNAL DIRECT S Cette fonction permet de lire à nouveau les enregistrements comme un signal direct. Si vous êtes interrompu pendant que vous regardez un programme télévisé, appuyez simplement sur le bouton TIME SHIFT et l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR démarre immédiatement l'enregistrement du programme en question. Page 180 REALISATION D'UN ENREGISTREMENT PROGRAMME SXC VKL 1. Vérifiez que le câble d'antenne est bien connecté. 2.

Vérifiez qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur le disque. 3. Vérifiez que la date et l'heure sont exactes. L'écran de changement du nom du titre apparaît. Suivez les étapes 4 a. Page 182 Ajout d'une liste programmée Suivez les consignes suivantes pour ajouter une entrée de la liste programmée. L'écran Liste programmée disparaît. Suppression d'une liste d'enregistrements programmes SXC VKL Suivez. Jusqu'à douze programmes peuvent être définis pour l'enregistrement. 1. Appuyez sur le bouton TIMER pendant que l'appareil est en mode Arrêt. Page 185 enregistrement Effacer la Liste enregistrée Efface toutes les Liste enregistrée en une fois. 31. Appuyez sur le bouton VERT B. 4. Appuyez sur les boutons pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK ou . DD Liste enregistrée No. Vers Source Date Démarrage Fin 01 DD PR 01 Jan 01 1730 1830 SP Marche OK 02 DD PR 01 Jan 01 2100 2200 SP Marche OK 03 DD. Page 186 modification MODIFICATION DE BASE LISTE DE TITRES Lecture du titre SXC VKL Respectez les consignes suivantes pour lire une scène à partir de la liste de titres. Page 187 modification 5. Appuyez sur le bouton BLEU D pour sélectionner Enreg. Le nom du titre change s'affiche sur l'élément du titre de l'entrée sélectionnée. DD Renommer SportsA1 Espace Libre mDEPLA. Espace sSELECT. Effacer rREVENIR Enreg. Page 188 Suppression d'un titre SXC VKL Suivez ces instructions pour supprimer une entrée de la liste des titres. N Utilisation du bouton TITLE LIST 1. Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture. Page 189 modification Partition d'une section d'un titre partage SK Suivez ces instructions pour séparer une section d'une entrée de liste de titres. Page 191 modification MENU NAVIGATION Navigation par Durée SXC Mode VR Cette fonction vous permet de rechercher une scène minute par minute dans la liste de titres enregistrée.